

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443147-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Serwery
2019/S 182-443147**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 165-404477)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Agencja Badań Medycznych
Stanisława Moniuszki 1A
Warszawa
00-014
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gorzoch
E-mail: zp@abm.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: <http://abm.gov.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Dostawa macierzy, serwerów, innych urządzeń i systemów w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji Badań Medycznych w sprzęt IT na rok 2019”
- II.1.2) **Główny kod CPV**
48820000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**
1. Przedmiotem zamówienia jest:
I. część 1 - dostawa serwerów i macierzy – grupa I (wraz z usługą wdrożenia, wsparcia i szkolenia), w skład których wchodzi:
a) 3 szt. - serwerów dla systemu wirtualizacyjnego z oprogramowaniem;
b) 1 szt. - macierz dyskowa wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym;
c) dedykowane urządzenie do realizacji i odtwarzania kopii zapasowych (backup) wraz z niezbędnym oprogramowaniem;

- d) niezbędne wyposażenie i oprogramowanie dodatkowe;
- e) 2 szt. - przełączników sieciowych;
- II. część 2 - dostawa serwerów i macierzy – grupa II, w skład których wchodzi:
 - a) 2 szt. - serwerów dla systemu wirtualizacyjnego z oprogramowaniem;
 - b) 1 szt. - macierz dyskowa wraz z dyskami, oprogramowaniem i wsparciem technicznym;
- III. część 3 - dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – 2 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 165-404477](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 23/09/2019

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 03/10/2019

Czas lokalny: 12:15

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 23/09/2019

Czas lokalny: 12:15

Powinno być:

Data: 03/10/2019

Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje: