Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej po zakończonej procedurze oceny formalnej j i protestach od wyników oceny formalnej w ramach Otwartego konkursu na niekomercyjne badania kliniczne (ABM/2026/2)

LP	Numer wniosku	Tytuł projektu	Wnioskodawca/Lider Konsorcjum	Konsorcjanci
1	2026/ABM/02/00001	Badanie kliniczne I fazy, jednoośrodkowe, otwarte, dwuramienne, z grupą kontrolną, w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania opatrunku innowacyjnej metody leczenia ran przewlekłych u chorych z Epidermolysis Bullosa (EB) za pomocą ludzkich komórek i tkanek pochodzenia perinatalnego: mezenchymalnych komórek macierzystych z galarety Whartona oraz opatrunku biologicznego z owodni.	MED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	-
2	2026/ABM/02/00004	BEV-HHT-PL: Randomizowane badanie kliniczne bewacyzumabu jako personalizowanej terapii anty-VEGF w ograniczaniu nawracających krwawień z nosa u pacjentów z dziedziczną krwotoczną teleangiektazją	Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	-
3	2026/ABM/02/00005	Bezpieczeństwo i kliniczna przydatność kwasu traneksamowego w planowych operacjach nadnamiotowych pierwotnych guzów mózgu (TRAX-GLIOMA)	Warszawski Uniwersytet Medyczny	-
4	2026/ABM/02/00006	Impact of Perioperative Dexamethasone Dosing on Tumor Immune Microenvironment, Neuroplasticity and Clinical Outcomes in Glioblastoma Patients	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
5	2026/ABM/02/00007	Otwarte badanie fazy II oceniające skuteczność i bezpieczeństwo cemiplimabu w skojarzeniu z kabozantynibem w leczeniu pierwszej linii zaawansowanego raka kory nadnerczy.	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach	-
6	2026/ABM/02/00009	Alirokumab w zapobieganiu uszkodzenia mięśnia sercowego po operacjach pozasercowych - randomizowane badanie kontrolowane (PREVENT-MINS 2) Alirocumab for the prevention of myocardial injury after noncardiac surgery: a randomized controlled trial (PREVENT-MINS 2)	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	-
7	2026/ABM/02/00010	Inotuzumab ozogamycyny versus konwencjonalna chemioterapia w leczeniu indukującym chorych na Filadelfia-ujemną ostrą białaczkę limfoblastyczną z prekursorów limfocytów B	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach	Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) / Polish Adult Leukemia Group
8	2026/ABM/02/00011	Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu u chorych z NBIA - neurodegeneracją związaną z gromadzeniem się żelaza w mózgu. Otwarte badanie fazy 2.	Instytut Psychiatrii i Neurologii	-
9	2026/ABM/02/00012	SAG-PEM-ATC: jednoośrodkowe badanie fazy II sacytuzumabu gowitekanu z pembrolizumabem z szybkim rozpoczęciem leczenia u dorosłych chorych na nieresekcyjnego, granicznie resekcyjnego lub przerzutowego anaplastycznego raka tarczycy	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie	-

10	2026/ABM/02/00015	Ocena skuteczności leczenia skojarzonego z zastosowaniem cemiplimabu i lenwatynibu w nieresekcyjnym lub przerzutowym raku anaplastycznym tarczycy bez mutacji BRAF	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach	-
11	2026/ABM/02/00016	Jednoramienne badanie kliniczne polegające na ocenie biomarkerów molekularnych, bezpieczeństwa i skuteczności terapii belzutyfanem w leczeniu dzieci w wieku 6-18 lat chorych na chorobę von Hippel-Lindau	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	-
12	2026/ABM/02/00017	Ocena skuteczności i bezpieczeństwa immunoprofilaktyki z zastosowaniem Ismigen® w zapobieganiu nawrotowym zakażeniom układu moczowego u dorosłych pacjentów z chorobami rzadkimi lub zaburzeniami otępiennymi – jednoośrodkowe, randomizowane, kontrolowane, otwarte niekomercyjne badanie kliniczne z zaślepioną oceną punktów końcowych	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	-
13	2026/ABM/02/00018	Ocena leczenia bevacizumabem pacjentów pediatrycznych z nawracająca brodawczakowatością dróg oddechowych	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	-
14	2026/ABM/02/00019	Multimodalna precyzyjna prewencja zaburzeń poznawczych łącząca tirzepatyd oraz interwencje w stylu życia u pacjentów z ryzykiem otępienia po udarze mózgu leczonych reperfuzyjnie- badanie TiPOWER) Multimodal precision prevention of cognitive impairment combining Tirzepatide and lifestyle interventions in patients at risk of post-stroke dementia treated with reperfusion therapy: the TiPOWER trial	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	-
15	2026/ABM/02/00020	Efficacy of sepiapterin vs. sapropterin in adult patients with classic phenylketonuria – a randomized crossover study	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	-
16	2026/ABM/02/00021	Porównanie skuteczności i wpływu na aktywność prozakrzepową w czerwienicy prawdziwej ropeginterferonu alfa-2b i ruksolitynibu oraz hydroksymocznika stosowanych w pierwszej linii leczenia u pacjentów kwalifikujących się do leczenia cytoredukcyjnego – wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne typu head-to-head	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	-
17	2026/ABM/02/00023	TRIAS-DCB: pilotażowe, randomizowane, jednoośrodkowe, trójramienne badanie kliniczne DAPT + IPP vs. ASA + IPP vs. Klopidogrel + IPP po PCI DCB-only zmian de novo u chorych wysokiego ryzyka krwawienia	Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego	-
18	2026/ABM/02/00024	Randomizowane badanie strategii leczenia okołooperacyjnego opartej na ctDNA jako biomarkerze minimalnej choroby resztkowej u pacjentów z naciekającym mięśniówkę pęcherza rakiem urotelialnym.	Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	-

19	2026/ABM/02/00025	Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo trastuzumabu deruxtecanu versus chemioterapia FOLFOX w II linii leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych lub pęcherzyka żółciowego z nadekspresją HER2 (HEROIC-BILL Study)	Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego	-
20	2026/ABM/02/00026	A Phase Ib/II Open-Label Study of Ivosidenib Plus Capivasertib in Patients With Advanced IDH1-Mutant Cholangiocarcinoma	Gdański Uniwersytet Medyczny	-
21	2026/ABM/02/00027	OPTIMA-ITP: Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie kliniczne porównujące skuteczność i bezpieczeństwo obinutuzumabu w monoterapii ze standardową steroidoterapią w pierwszej linii leczenia dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP)	Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego	-
22	2026/ABM/02/00028	Optymalizacja dawkowania niwolumabu w pierwszej linii leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej: badanie kliniczne fazy II z randomizacją oceniające skuteczność i bezpieczeństwo deeskalacji dawki leku.	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	-
23	2026/ABM/02/00029	A randomized Phase II study comparing zoledronic acid and denosumab for the immunological control of minimal residual disease (MRD) in patients with multiple myeloma following autologous hematopoietic stem cell transplantation.	Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development
24	2026/ABM/02/00030	CEASE-AF 2: Dyskontynuacja leczenia przeciwkrzepliwego po hybrydowej ablacji migotania przedsionków z zamknięciem uszka lewego przedsionka vs utrzymanie terapii – RCT.	Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	-
25	2026/ABM/02/00032	Autologiczna terapia TIL (TILANOCELL) w leczeniu zaawansowanych nowotworów rzadkich - badanie II fazy.	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	-
26	2026/ABM/02/00033	Adiuwantowa farmakoterapia po rękawowej resekcji żołądka w leczeniu otyłości olbrzymiej – badanie randomizowane (ADIPOSE: ADIjuvant Pharmacotherapy Outcomes after Sleeve gastrectomy for Excess weight)	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	-
27	2026/ABM/02/00034	Terapia toksyną botulinową w dystonii krtaniowej - zaślepione randomizowane badanie kliniczne.	Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu	-

28	2026/ABM/02/00035	A Single-Arm Phase II Study Assessing the Efficacy and Safety of Cemiplimab Combined with Chemotherapy and Radiotherapy as Neoadjuvant Treatment in Patients with Soft Tissue Sarcomas (CEMISARC-NEO)	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	-
29	2026/ABM/02/00036	Badanie bezpieczeństwa autologicznych limfocytów T z chimerycznym receptorem anty-CD22/CD19 (CAR-T anty-CD22/CD19) u dorosłych z ciężką, oporną miastenią gravis, z limfodeplecją fludarabiną prowadzoną pod kontrolą docelowej ekspozycji.	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	-
30	2026/ABM/02/00037	Jednoośrodkowe niekomercyjne badanie kliniczne I fazy, oceniające bezpieczeństwo i tolerancję eskalowanych dawek allogenicznych, niedobieranych w HLA, namnożonych komórek NK pochodzących z krwi pępowinowej wielu dawców (NK – PAC – pooled allogenic cord blood NK cells) u chorych na chłoniaki Hodgkina	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	-
31	2026/ABM/02/00038	Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające wpływ hydroksychlorochiny 200-400 mg/dobę na tempo progresji choroby Parkinsona do otępienia w chorobie Parkinsona u pacjentów wysokiego ryzyka.	Warszawski Uniwersytet Medyczny	-
32	2026/ABM/02/00039	Wenetoklaks jako leczenie towarzyszące w serii mikroprzeszczepień krwi pępowinowej u chorych na MDS wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	-
33	2026/ABM/02/00040	Inhibitor kinazy MEK w leczeniu kardiomiopatii przerostowej u pacjentów z RASopatiamii (MEKinRAS) – badanie z randomizacją.	Warszawski Uniwersytet Medyczny	-
34	2026/ABM/02/00041	A randomized, double-blind, placebo controlled study of adjunctive microbiome-directed therapy in patients with relapsing multiple sclerosis receiving background disease-modifying therapy-phase II, multicenter, randomized double-blind, placebo-controlled clinical trial [ADJUST-MS]	Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy	-
35	2026/ABM/02/00042	Randomizowane badanie fazy II oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kondycjonowania o zredukowanej intensywności z użyciem wenetoklaksu, fludarabiny i treosulfanu (VFT10) względem standardowego schematu fludarabina/treosulfan (FT10) u pacjentów z AML/MDS kwalifikowanych do allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych - VEXT	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	-
36	2026/ABM/02/00043	Ocena bezpieczeństwa terapii komórkowej autologicznymi fibroblastami w leczeniu przewlekłych, niegojących się ran – randomizowane badanie fazy I.	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	-

37	2026/ABM/02/00044	Ocena wpływu cerebrolizyny na poprawę sprawności funkcjonalnej i zapobieganie pogorszeniu funkcji poznawczych po leczeniu reperfuzyjnym: randomizowane, otwarte badanie z zaślepioną oceną punktów końcowych typu PROBE (PAST-RECODE: Polish Acute Stroke Trial – Functional REcovery and COgnitive DEcline prevention with Cerebrolysin after reperfusion therapy: a randomized PROBE trial)	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie	1. Instytut Psychiatrii i Neurologii 2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3. Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy
38	2026/ABM/02/00045	Porównanie bezpieczeństwa i skuteczności podwójnej terapii celowanej upadacitinibem i adalimumabem oraz terapii standardowej: monoterapii upadacitinibem lub adalimumabem, u pacjentów z opornym na leczenie reumatoidalnym zapaleniem stawów (DUART).	Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy	Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
39	2026/ABM/02/00046	Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające wpływ osilodrostatu na parametry metaboliczne oraz hormonalne u osób z łagodnym autonomicznym wydzielaniem kortyzolu.	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	-
40	2026/ABM/02/00047	DAPA-SECURE TRIAL dapagliflozyna w kardiochirurgii: Ochronny wpływ dapagliflozyny na rozwój pokardiotomijnej niewydolności prawej komory serca i uszkodzenia nerek u pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym- randomizowane, prospektywne, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu	-
41	2026/ABM/02/00048	Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa różnych schematów terapii radioligandowej u chorych na progresywne nowotwory neuroendokrynne płuc — randomizowane badanie kliniczne (LuNETa)	Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy	Narodowe Centrum Badań Jądrowych
42	2026/ABM/02/00049	FINBRAIN: Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ finerenonu na progresję przewlekłej choroby nerek, zaburzeń poznawczych oraz biomarkery osi nerka–mózg u pacjentów z pierwotnymi glomerulopatiami i biorców przeszczepu nerki	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu	-
43	2026/ABM/02/00050	Ocena skuteczności tirzepatydu w monoterapii oraz w terapii skojarzonej z empagliflozyną w spowolnieniu progresji łagodnych zaburzeń poznawczych i wczesnego otępienia (TIR-COG)	1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie	1. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora WIesława Łasińskiego w Gdańsku 2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
44	2026/ABM/02/00051	ASTEROID-HF: Short-term Oral Corticosteroid Therapy for the Treatment of Acute Heart Failure — a Prospective, Pragmatic, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase III Clinical Trial.	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu	-
45	2026/ABM/02/00053	Wczesna celowana interwencja doustną wankomycyną po stwierdzeniu bezobjawowej kolonizacji toksynotwórczym Clostridioides difficile u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w trakcie intensywnej chemioterapii: wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne fazy IIb z zaślepioną oceną punktów końcowych (ETIC-CDI)	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	-

46	2026/ABM/02/00054	Skuteczność i bezpieczeństwo breksipiprazolu jako terapii augmentacyjnej u pacjentów w wieku 50 lat i starszych z ciężką depresją z objawami psychotycznymi – niekomercyjne badanie kliniczne z analizą podgrupy pacjentów z zespołem Cotarda oraz identyfikacją biomarkerów odpowiedzi na leczenie.	Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu	-
47	2026/ABM/02/00056	Prospektywne, jednoośrodkowe, kontrolowane, zaślepione niekomercyjne badanie kliniczne z randomizacją (1:1:1) oceniające skuteczność i bezpieczeństwo miejscowego podania glikokortykosteroidów (triamcynolonu vs deksametazonu) za pomocą systemu INCAT w porównaniu do leczenia standardowego u pacjentów z grup ryzyka chorób otępiennych poddawanych implantacji ślimakowej	Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu	-
48	2026/ABM/02/00057	A randomised, two parallel-group non-inferiority trial assessing the IMPact of the Use of tirzepatide versus semaglutide on body composition, body weight, metabolic profile, hunger, quality of Life and phySical fitnEss in patients with Prader Willi Syndrome. Akronim: IMPULSE-PWS	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu	-
49	2026/ABM/02/00059	ZIRENN: Randomizowane badanie skuteczności i bezpieczeństwa dokanałowego zikonotydu w leczeniu opornego bólu neuropatycznego po nieskutecznej neuromodulacji (Ziconotide Intrathecal Randomized Evaluation in Neuropathic Pain after Failed Neuromodulation)	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu	-
50	2026/ABM/02/00060	Randomizowane niekomercyjne badanie kliniczne porównujące ATG i ATLG jako seroterapię w kondycjonowaniu przed allogenicznym przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego u dzieci z chorobami rzadkimi, z komponentem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym (PHOENIX: PHarmacokinetics and Outcomes of sErotherapy in pediatric allogeNeic transplantation: ATG vs ATLG)	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu	-
51	2026/ABM/02/00063	Wczesna, sterowana biomarkerem ctDNA adaptacyjna strategia przełamywania oporności na immunoterapię awelumabem u pacjentów z zaawansowanym rakiem z komórek Merkla poprzez celowaną modulację mikrobiomu jelitowego – randomizowane badanie fazy	Gdański Uniwersytet Medyczny	-