



Rozeznanie cenowe na dostawę regałów magazynowych wraz z montażem dla Agencji Badań Medycznych

Agencja Badań Medycznych zaprasza do składania propozycji cenowych na dostawę oraz montaż mebli magazynowych, zgodnie z poniżej opisanymi wymaganiami. W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa, z uprzejmą prośbą o przesyłanie kalkulacji cenowych w odniesieniu do przedstawionego Opisu Przedmiotu Zamówienia na załączonym Formularzu wartości szacunkowej.

Niezbędne informacje należy przesłać na załączonym formularzu wartości szacunkowej do dnia **02.09.2022 r. do godz. 12.00** na adres email: bohdan.kulinski@abm.gov.pl.

Przedmiotowe zapytanie ma charakter szacowania wartości, nie zostanie zakończone wyborem oferty oraz nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Tym samym nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytuacji, gdy Agencja Badań Medycznych przystąpi do realizacji procedury udzielenia zamówienia publicznego, skutkować będzie to zaproszeniem Państwa do złożenia oferty na realizację usługi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje dostawę stacjonarnych regałów magazynowych do siedziby Archiwum zakładowego Agencji Badań Medycznych przy ul. Chałbińskiego 8 w Warszawie, z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy oraz montażem, zgodnie z opisem i wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) i specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany starannie, z dużą dbałością o szczegóły i z materiałów opisanych w sposób szczegółowy w OPZ.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy, zmontuje i ustawi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego przedmiot zamówienia.
4. Oferowane regały magazynowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Nie mogą pochodzić z odzysku, nie mogą pochodzić z projektów realizowanych u innych klientów, nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży oraz muszą być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych czy roszczeń osób trzecich, muszą być wykonane z materiałów posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.



5. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne zaoferowanych i dostarczonych regałów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem mebli do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu dostawy odpowiada wyłącznie Wykonawca.

II. Zgodność z obowiązującymi przepisami i normami:

1. Tam, gdzie w treści OPZ występują odwołania do standardów lub norm, Zamawiający dopuszcza standardy lub normy równoważne, które zachowują takie same wymagania co najmniej w zakresie w jakim Zamawiający odwołuje się do wskazanego standardu lub normy.
2. Zamówienie musi spełniać warunki i wymagania określone w § 8.1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
3. Ponadto regały muszą posiadać dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami: PN-EN 15629:2010 – Stalowe statyczne systemy składowania – Specyfikacja urządzeń do składowania; PN-EN 15635:2010 – Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania. Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami muszą być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.

III. Konstrukcja i technologia wykonania regałów:

1. Stelaże, stężenia, ograniczniki oraz półki muszą być wykonane w całości ze stali zimnowalcowanej.
2. Zamawiający wyklucza zastosowanie do realizacji drewna oraz materiałów drewnopochodnych.
3. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tworzyw sztucznych jedynie do wykonania stopek stelaży.
4. Regały po zmontowaniu i ustawieniu we wskazanych miejscach muszą zachowywać stabilność konstrukcyjną bez konieczności dodatkowego mocowania do ścian lub podłóg.
5. Elementy mające wpływ na stabilność konstrukcji regałów muszą być ze sobą połączone za pomocą wykonanych z metalu łączów śrubowych. Zamawiający nie dopuszcza innych rodzajów połączeń.
6. Regały muszą być niezabudowane.
7. Dla zapewnienia stabilności i trwałości konstrukcyjnej Zamawiający dopuszcza zastosowanie stężeń krzyżowych.
8. Konstrukcja regałów musi zapewniać możliwość zmiany wysokości półek bez konieczności demontażu całego regału oraz potrzeby użycia innych narzędzi niż śrubokręt i/lub klucze (płaskie, oczkowe lub nastawne).
9. Każdy regał musi być wyposażony w metalowe ograniczniki-listwy zapobiegające wypadaniu przechowywanej na półkach dokumentacji, w liczbie trzech dla każdej półki użytkowej (2 boczne i jeden tylny).
10. Regały muszą być pozbawione szorstkich i ostrych powierzchni.



11. Powierzchnia regałów musi zostać zabezpieczona poprzez pomalowanie jej proszkowo, technologią elektrostatycznego nanoszenia farby (oczekiwane farby polimerowe – hybrydowe poliestrowoepoksydowe lub ich odpowiedniki o najniższym poziomie odgazowywania lotnych substancji chemicznych). Zamawiający nie dopuszcza aby malowanie odbyło się w pomieszczeniu archiwum oraz na terenie obiektu w którym znajduje się archiwum.
12. Zamawiający zastrzega, że ostateczny wybór ewentualnej kolorystyki nastąpi po zawarciu umowy, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Próbniki oraz docelowe farby muszą posiadać atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość na palność oraz ścieranie. Atesty lub sprawozdania z badań muszą być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów.

IV. Parametry i wymiary:

1. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego wyposażenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach.
2. Wymagane parametry i wymiary regałów:
 - a) liczba regałów: 55;
 - b) wysokość (liczona od podłogi do górnego krańca słupa nośnego): max 230 cm min. 225 cm;
 - c) szerokość użytkowa półki: 100 cm;
 - d) głębokość użytkowa półki: 30 cm;
 - e) liczba użytkowych półek dla pojedynczego regału (nie licząc półki kryjącej/wierzchniej): 5;
 - f) minimalna przestrzeń użytkowa pomiędzy półkami: minimum 35 cm;
 - g) grubość blachy użytej do wykonania elementów konstrukcyjnych regałów (słupy nośne): minimum 2 mm;
 - h) profil kątownika użytego do wykonania elementów konstrukcyjnych regałów (słupy nośne): minimum 35x35 mm;
 - i) grubość blachy użytej do wykonania półek: minimum 1 mm;
 - j) pojedyncza półka użytkowa o dopuszczalnym obciążeniu minimum 100 kg;
 - k) najniższa półka użytkowa umieszczona na wysokości 10–15 cm ponad poziomem podłogi.

V. Dostawa i montaż:

1. Wymagane jest, aby regały magazynowe zostały dostarczone do Zamawiającego wraz z rozładunkiem (wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) i montażem. Przez montaż należy rozumieć: instalację kompletnych i gotowych do użycia regałów magazynowych, z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczenia, w którym będą używane. Montaż będzie polegał w szczególności na: złożeniu/skręceniu, wypoziomowaniu oraz połączeniu i ustawieniu w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas ich używania poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z Regulaminem Zarządcy budynku ul. Chałbińskiego 8 w Warszawie, dostawa może odbyć się w każdym czasie z zastrzeżeniem, że prace głośne mogą być prowadzone z wyłączeniem godzin 8:00–18:00 od poniedziałku do piątku. Prace ciche związane z montażem mogą odbywać się od poniedziałku do piątku bez ograniczeń godzinowych. Zamawiający informuje, że lokal archiwum znajduje się na kondygnacji -1, a budynek jest wyposażony w windę towarową.



3. Zamawiający zastrzega, że:
- a) Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości będących efektem montażu przedmiotu zamówienia oraz pokrycia kosztów ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas wnoszenia, montażu oraz usuwania odpadów.
 - b) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania porządku w trakcie wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego.
 - c) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 - d) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budynku, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia.